TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı — Description of the Mark

TSE veya/or TSE veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	007780-TSE-02/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	22.03.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	23.08.2017
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	SÖĞÜTLÜÇEŞME MAH. HALKALI CAD. NO:253 34295 SEFAKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	SÖĞÜTLÜÇEŞME MAH. HALKALI CAD. NO:253 34295 SEFAKÖY - KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	007780-TSE-02/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	KARBOSAN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 12413+A1 / Taşlama taşları - Güvenlik kuralları / 12.04.2012 -- TS 291-1 ISO 525 / Taşlama Taşları- Genel Özellikler / 13.02.2001

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

* TAŞLAMA TAŞLARI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 1250 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 6 MM (DÂHİL)'DEN 200 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 MM (DÂHİL)'DEN 300 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 406 MM (DÂHİL)'DEN 914 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 32 MM (DÂHİL)'DEN 200 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL)'DEN 610 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 2 YAPIŞTIRMALI VEYA BAĞLAMALI SİLİNDİRİK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 250 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 3 BİR TARAFI KONİK

05/10/2017

AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ TSE

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, ürünün yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=i88vl1xu adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

BELGE KAPSAMI (007780-TSE-02/03nolu belge devamı) : KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 12413+A1 / Taşlama taşları - Güvenlik kuralları / 12.04.2012 -- TS 291-1 ISO 525 / Taşlama Taşları- Genel Özellikler / 13.02.2001

TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 200 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 4 İKİ TARAFI KONİK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 200 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL)'DEN 914 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL)'DEN 400 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL)'DEN 400 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 125 MM (DÂHİL)'DEN 300 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 MM (DÂHİL)'DEN 180 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 MM (DÂHİL)'DEN 200 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL)'DEN 150 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL)'DEN 150 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 914 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 400 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 MM (DÂHİL)'DEN 180 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 11 KONİK ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL)'DEN 180 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 11 KONİK ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 200 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 12 TABAK TAŞLAMA TAŞI
-KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 20 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 20 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI

../10/2017
AHMET NURSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
Bu belge hiç bir suretle taklit edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273 Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmt@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

BELGE KAPSAMI (007780-TSE-02/03nolu belge devamı) : KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 12413+A1 / Taşlama taşları - Güvenlik kuralları / 12.04.2012 -- TS 291-1 ISO 525 / Taşlama Taşları- Genel Özellikler / 13.02.2001

- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 21 İKİ TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 22 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE DİĞER TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 22 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE DİĞER TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 23 BİR TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 23 BİR TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 24, BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE FATURALI DİĞER TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 25 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE FATURALI, DİĞER TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 25 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE FATURALI, DİĞER TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 26 İKİ TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 26 İKİ TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 230 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 27 BOMBELİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, BxL=50x110 mm (DÂHİL)'DEN BxL=152x250mm (DÂHİL)'E KADAR, TİP 31 (TİP3101 TİP3104 TİP3109) SEGMENTLER (PARÇA HALİNDE) TAŞLAMA TAŞLARI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 38 BİR TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 38 BİR TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 39 İKİ TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 39 İKİ TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 63 MM (DÂHİL)'DEN 1800 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 41 DÜZ KESME TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 356 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 41 DÜZ KESME TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 230 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 42 BOMBELİ KESME TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, BxL=2x25 mm (DÂHİL)'DEN BxL=25x300mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 54 (TİP 5410 TİP 5411) HONLAMA TAŞLARI
- KTT TİCARİ MODELLİ, BxL=6x100 mm (DÂHİL)'DEN BxL=50x250mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 90 (TİP 9010 TİP 9011 TİP 9020) EL ÇUBUKLARI VE TAŞLARI

../10/2017
AHMET NURSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
Bu belge, bir şekilde tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr